

竞争性磋商公告

项目概况

长春吉润净月医院动静脉内瘘留置针采购的潜在供应商应在国义招标股份有限公司获取磋商文件，并于 2026 年 6 月 17 日 9 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购项目编号：GY-CS-2026004；

项目名称：长春吉润净月医院动静脉内瘘留置针采购；

采购方式：竞争性磋商；

采购需求：

标段	项目编号	产品名称	拟购数量	单位	最高限价单价（元）
标段一	GY-CS-2026004	动静脉内瘘留置针	批量	个	40

供货期：合同签订生效后，乙方应在收到甲方采购订单后 48 小时内送达交货，特殊制定材料在收到甲方采购订单后一周内送达，急诊病人所需物品必须保证及时供应、随用随送；

供货地点：长春净月高新区新城大街与飞虹路交汇处；

质量标准：符合国家、行业合格标准及竞争性磋商文件要求；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

- 供应商须具备独立法人资格，具备有效的营业执照，具有相应的供货及服务能力；
- 产品代理商响应磋商，必须具有所投产品制造商出具的有效授权或同等效力证明（须提供逐级授权）。
- 供应商须具有国家食品药品监督管理部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；产品制造商另须具有国家食品药品监督管理部门颁发的有效的《医疗器械生产许可证》（或有效的《医疗器械生产备案凭证》）。

注：①属于一类医疗器械的设备，供应商无需提供《医疗器械经营许可证》（或有效的《医疗器械经营备案凭证》）；②不属于医疗器械的设备，供应商无需提供上述要求的相关证件，但须提供该产品不属于医疗设备的相关证明文件。

4. 供应商所投产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有《医疗器械备案凭证》，第二、三类则应取得监督管理部门颁发有效的相应《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只须提供《医疗器械注册证》。

5. 供应商须提供近一年（2025 年至今）财务状况良好承诺书

6. 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

7. 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（违反前两款规定的，相关投标均无效）；

8. 参加采购活动前三年内（2023 年—2025 年），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

9. 供应商不能被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关信用记录的网站截图为准；

10. 一个制造商对同一品牌、同类产品仅能委托一个代理商参加投标，违反上述规定的，相关投标无效。

三、获取磋商文件

时间：2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 20 日，每天上午 08:30 至 11:30，下午 13:00 至 16:00（北京时间，法定节假日除外）

方式：将以下要求的内容以清晰可辨的扫描件（PDF 格式）加盖单位公章，以邮件的方式发送至国义招标股份有限公司邮箱（guoyijilin2@163.com），并同时拨打代理机构电话联系进行确认，资料如下：

（1）有效的营业执照副本

（2）企业法人授权委托书（如法定代表人办理投标事宜则需提供法定代表人身份证明）、企业法人身份证复印件及委托人身份证复印件

（3）银行开户许可证

代理机构会对供应商发送至邮箱的资料进行确认，若资料不全则及时告知供应商进行补充、修改，供应商需在报名截止时间前完成补充、修改；对报名成功的供应商，代理机构将“供应商报名登记表”电子版发送至供应商邮箱，供应商按要求填写后，将“供应商报名登

记表”的扫描件（PDF 格式）发送至国义招标股份有限公司邮箱。

售价：500 元。

四、响应文件提交、开启

时间：2026 年 6 月 17 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：吉林省长春市新城大街与飞虹路交汇长春吉润净月医院 1 号楼 8 楼 831 号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

本次竞争性磋商公告在长春吉润净月医院官网（<https://www.jrjyyy.cn/>）上发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：长春吉润净月医院有限公司

地址：长春市净月开发区新城大街 5000 号

联系人：郭城

电话：19917224079

采购代理机构：国义招标股份有限公司

地址：长春市朝阳区富强街 399 号

联系人：吴思远、林树彬

电话：0431-80531170