

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**441781-2026-01621**

采购项目编号：**0724-2631YJ014954**

项目名称：阳春市人民医院康复医学设备采购项目

采购人：阳春市人民医院

采购代理机构：国义招标股份有限公司

第一章 投标邀请

国义招标股份有限公司受阳春市人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购阳春市人民医院康复医学设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：阳春市人民医院康复医学设备采购项目

采购计划编号：441781-2026-01621

采购项目编号：0724-2631YJ014954

采购方式：公开招标

预算金额：1,830,500.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(阳春市人民医院康复医学设备采购项目):

采购包预算金额：1,830,500.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	康复医学设备采购项目	1(批)	详见第二章	否
1-2	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	经颅磁刺激仪	1(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）。

3）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚

款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包1（阳春市人民医院康复医学设备采购项目）： 本项目非专门面向中小企业（本项目采购货物所属行业为：工业）；需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3.本项目特定的资格要求:

采购包1（阳春市人民医院康复医学设备采购项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。参照投标函相关承诺要求内容。

3)投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可（如国家另有规定，则适用其规定，按要求提供证明文件）：①如投标人为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》扫描件；②如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》扫描件。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

六.本项目联系方式:

1.采购人信息

名称：阳春市人民医院

地址：广东省阳春市春城街道环城南路24号

联系方式： 06627768532

2.采购代理机构信息

名称： 国义招标股份有限公司

地址： 广东省广州市越秀区广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

联系方式： 0662-2222138

3.项目联系方式

项目联系人： 李忠威、刘金、李哲霖

电话： 0662-2222138

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 020-88696588

开标评标服务专线： 020-88696599

采购代理机构： 国义招标股份有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

/

投标人须在投标文件的“各类证明材料”章节或自认为合适的位置，提交作为投标有效性关键材料的《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》。

附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式

阳江市政府采购供应商资格信用承诺函

我方自愿参加（阳春市人民医院康复医学设备采购项目）项目（项目编号：0724-2631YJ014954）的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

注：供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由响应代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

采购包1（阳春市人民医院康复医学设备采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内全部货物送达指定地点。
标的提供的地点	采购人指定地点。

付款方式	1期：支付比例30%,合同签订后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；若中标人为中小企业，采购人在签订合同且收到中标人合格请款资料后5个工作日内，支付合同金额30%作为首期款。 2期：支付比例65%,设备完成到货验收、安装调试验收，且中标人提供《到货验收报告》《安装调试验收确认书》及等额发票后15个工作日内，采购人支付合同总价的65%。 3期：支付比例5%,支付比例5%,项目通过最终验收合格满3个月，中标人提供《最终验收证书》及等额发票后15个工作日内，采购人支付剩余5%尾款（无息）。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户
验收要求	1期：本项目验收应严格按照采购合同、技术参数及国家相关标准执行，分阶段进行：1.到货验收：设备送达后，采购方会同中标人查验外包装完整性、型号规格、数量及配件清单，确保与合同一致。2.安装调试验收：中标人完成安装调试后，由医院技术部门、设备科及第三方（如有）对设备核心功能、技术指标（如分辨率、兼容性、稳定性等）进行现场测试，并签署调试确认书。3.试运行验收：设备连续运行≥30天（具体周期可约定），期间无重大故障且性能达标，由使用科室出具试运行报告。4.最终验收：试运行合格后，中标人需提供完整技术资料（含操作手册、合格证、保修凭证等），验收小组（由院方、专家等组成）签署最终验收证书。5.验收不合格的，中标人须限期免费整改或更换；验收通过后进入质保期，质保期内出现非人为问题由中标人无偿解决。注：验收文件需双方签字盖章，作为付款依据。
履约保证金	不收取

其他	其他，执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），对异常低价问题执行如下审查程序：（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$\leq$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 50\%$；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$\leq$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价$\times 50\%$；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价$\leq$采购项目最高限价$\times 45\%$；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
----	--

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内容说明
	1	报 价 包 括	本项目的报价应包含设备购置费、运输保险费、安装调试费、操作人员培训费、税费及售后服务费等全部费用，总报价应为人民币含税一次性包干价，供应商须承诺报价包含项目全周期内所有成本且不得在中标后追加任何费用，供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在完成本项目中，不予支付，同时需附详细分项报价清单作为附件备查。

2	供货要求	1.权利保证：中标人应保证出卖给采购人的产品或产品任何部分或服务与技术等无权属争议，为中标人合法所有，未设置抵押权、租赁权等任何权利限制，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等全部知识产权。若后续出现任何权属侵权、权利纠纷问题，中标人须承担全部法律责任、经济损失及一切相关后果。 2.产品质量： ①产品质量应严格符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准及国家现行有效相关规范要求。 ②产品所有技术性能、规格参数，须完全匹配采购文件、投标文件约定的技术标准，同时符合生产厂商公开宣传资料、官方公示的产品技术标准要求。 ③中标人须保证所供产品为全新、未使用、未翻新的原厂合格正品（含全部零部件、配套配件），产品外观完好、无划损、无磕碰、无质量缺陷及安全隐患，可在中国境内常规、安全、合法投入使用。投标人须随投标文件或供货资料，提供有效佐证材料（含对应检测报告或质量认证证书或产品合格证或行政主管部门出具的质量合规证明或其他可有效佐证产品质量合格的资料），用以证明产品符合或优于本项目采购质量要求，未提供有效证明材料的，本条款质量承诺视为无效。若中标人提供假冒伪劣、拼装、翻新、充装等不合格产品，采购人有权按中标金额双倍扣除违约金，并将其列入供应商黑名单，三年内禁止参与本医院任何采购招标及采买活动。 3.资料齐全：中标人供货时，须同步提供全套完整、真实有效的国产产品配套资料，包括但不限于：产品合格证、纸质及电子版使用说明书、维保手册、维保证明、合规正规发票。同时配齐设备配套配件、随机工具等配套物资，所有资料、物资齐全完整，符合国产设备验收、备案、日常使用及维保的相关要求，无缺失、无虚假资料。 4.货物标准：所有供货货物须为原厂原装、全新未启封的正规包装设备，产品生产/出厂时间须为投标截止时间前3个月内的最新批次产品，产品序列号、包装箱编号、出厂批号信息一致、真实可查，可通过生产厂商官方渠道完成产品溯源、真伪核验及批次追溯。 5.质量保障方案要求：供应商须编制完整、详实、具备可落地性的产品质量保障措施方案，方案必须包含以下全部核心内容，缺一不可： ①货物来源保障：明确承诺所投产品为原厂正品、全新行货，严格杜绝翻新机、拼装货、瑕疵机、假冒伪劣产品流入，详细说明产品采购渠道、原厂供货溯源方式及真伪核验依据； ②货物质量管控：明确产品生产、出厂检验环节的质量执行标准、全过程管控措施，同时明确货物到货验收、现场安装调试完成后的全套质量验收标准及验收流程； ③货物运行稳定性保障：明确设备核心部件的原厂质量保障措施、设备长期稳定运行承诺，以及设备故障预防、运行保障、日常运维配套保障办法； ④质量问题整改机制：明确产品质量问题的责任划分、整改责任人、整改响应时效、具体整改方式、复检验收标准及问题闭环处理机制。
3	质保期	整机免费保修不少于1年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

	4	其他商务要求	1.供应商须制定全面、高效、可落地的售后服务方案，方案须完整覆盖质保服务、故障响应、维修保障、软件升级、后期维保等全部核心内容，售后服务须由设备制造商直接提供并承担全部责任，具体须满足以下要求：（1）明确整机免费保修期限不少于1年（自最终验收合格签字之日起计算），提供终身维护服务；在保修期内，每年提供不少于4次预防性维护保养服务，并免费提供维修所需全部配件及人工服务。（2）建立快速故障响应与处置机制，在接到设备故障通知后，1小时内完成电话响应，24小时内派员到达现场处理。（3）明确故障维修延保及备用设备提供规则，保修期内设备故障维修时间超过2天的，须按1:2比例延长保修期，并免费提供备用设备保障临床使用。（4）承诺设备年度开机率不低于95%（按全年365天计算）；若未达到开机率标准，按实际未达标天数1:2顺延保修期；质保期内所有非人为因素导致的设备故障，由供应商无偿维修、免费更换配件。（5）提供设备软件终身免费升级服务，并及时向采购人提供新版本功能说明、临床应用资料及技术更新文档。（6）明确保修期后维修收费标准，承诺仅收取配件成本费并给予优惠价格，不收取上门费、差旅费、人工费；须提供详细配件价格清单；同一故障、同一零配件在6个月内再次出现问题的，须免费维修及免费更换。（7）明确保修期后原厂延保服务标准，承诺延保费用不高于中标价的5%/年/套，且每年提供不少于4次预防性维护保养服务。（8）承诺开放设备维修密码（如有），保障采购人对设备的日常管理、自主维修及第三方维护权限。 2.供应商须制定详尽、完整、可执行的项目实施方案，方案须包含到货计划、项目实施推进计划、运输保障方案、安装调试验收全流程方案等全部核心内容，具体须满足以下要求：（1）制定详细到货计划，确保合同签订后30天内将全部货物送达采购人指定地点；明确运输路线、时间节点、过程管控、到货验收准备及人员安排。（2）制定分阶段项目实施计划，明确各环节责任主体、时间节点、工作内容、衔接流程、质量管控及风险应对措施，确保项目有序推进。（3）制定专业运输保障方案，明确防震、防潮、防尘、防损包装标准，落实运输途中安全防护、风险防控及应急处置预案。（4）制定全流程安装调试验收方案，覆盖送货上门、现场检验、安装、调试、技术指标测试、试运行、最终验收全流程；明确分阶段验收流程、配合要求、资料提交清单；所有运输、安装、调试相关费用均由供应商自行承担。 3.供应商须制定系统化、针对性、可操作的培训方案，培训内容须覆盖设备操作规程、安全使用知识、应急处理流程、日常保养维护等全部内容，满足临床使用与设备管理需求，具体须满足以下要求：（1）提供免费现场实操培训，配备专职讲师，制定理论、实操分阶段培训计划，明确课程目标、培训时长、操作演练及考核标准。（2）编制标准化操作手册（含使用注意事项、日常维护要点、常见故障判断及处理方法），培训期间提供不少于2次现场一对一指导服务。（3）建立培训后技术支持保障机制，培训结束后3个月内，每月提供1次线上答疑，并提供异常场景处理的图文、视频指导资料。（4）建立长效培训管理机制，包含季度复训、知识库动态更新、设备操作效率追踪等内容；项目验收前向采购人交付操作手册1套、维修手册1套、专用安装及日常维修工具1套。 4.供应商须制定完整、可落地的质量保障措施方案，方案需包含以下内容，确保所投产品质量合格、运行稳定，具体须满足以下要求：（1）货物来源管控：明确承诺所投产品为原厂合格正品，坚决杜绝翻新、拼装、假冒伪劣产品；明确产品溯源方式，确保产品来源可追溯、可核查。（2）货物质量控制：明确产品生产环节的质量管控标准、出厂环节的质量检查标准；明确到货后、安装调试后的质量验收标准，确保产品质量符合采购要求。（3）货物稳定性保障：明确设备核心部件（如摄像主机、摄像头、关节镜等）的质量保障措施及运行稳定性承诺，明确核心部件无故障运行时长及故障率控制标准，明确相关保障办法。（4）质量问题整改：明确质量问题的整改责任主体、整改流程、整改时限及整改方式，确保质量问题得到及时、有效解决。
说明			打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	技术要求
1		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	康复医学设备采购项目	批	1.00	1,390,500.00	1,390,500.00	工业	详见附表一
2	△	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	经颅磁刺激仪	台	1.00	440,000.00	440,000.00	工业	详见附表二

附表一：康复医学设备采购项目

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		★本项目所投产品纳入医疗器械管理的，提供以下材料（如国家另有规定，则适用其规定）：第二类或第三类医疗器械产品，须提供产品合法有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》扫描件，且所投产品型号必须与医疗器械注册证显示型号一致（注册证过期的，须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家药品监督管理局受理的医疗器械注册延期通知书；涉及型号变更的须提供监督管理部门审核通过的变更文件）。第一类医疗器械产品，须提供产品《第一类医疗器械备案凭证》。 一、技术标准与要求 <table> <tr> <th>序号</th><th>设备名称</th><th>技术参数</th></tr> <tr> <td>1</td><td>中频干扰电治疗仪</td><td> ▲（1）双路三维干涉波（共12个电极）输出； （2）吸附式电极，负压吸引压80～300mmHg连续可调； （3）具备连续、脉冲15回/分、30回/分、60回/分、自动模式； （4）配置顶板自动加热功能； （5）基频2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调； （6）干涉波差频1～120Hz； （7）500Ω额定负载下输出电流有效值≤50mA； （8）具备IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序五种干涉模式； ▲（9）六种向量可调节：OFF、1、2、3、4、5； （10）扫引时间1/f、15秒、30秒、60秒四档可调； ▲（11）调制模式共5种：0、25%、50%、75%、100%； （12）具备低、中、高、广域、低高五种治疗模式； （13）具备过电流、过电压、断路、顶板加热双重温度多重安全保护。 </td></tr> </table>	序号	设备名称	技术参数	1	中频干扰电治疗仪	▲（1）双路三维干涉波（共12个电极）输出； （2）吸附式电极，负压吸引压80～300mmHg连续可调； （3）具备连续、脉冲15回/分、30回/分、60回/分、自动模式； （4）配置顶板自动加热功能； （5）基频2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调； （6）干涉波差频1～120Hz； （7）500Ω额定负载下输出电流有效值≤50mA； （8）具备IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序五种干涉模式； ▲（9）六种向量可调节：OFF、1、2、3、4、5； （10）扫引时间1/f、15秒、30秒、60秒四档可调； ▲（11）调制模式共5种：0、25%、50%、75%、100%； （12）具备低、中、高、广域、低高五种治疗模式； （13）具备过电流、过电压、断路、顶板加热双重温度多重安全保护。
序号	设备名称	技术参数						
1	中频干扰电治疗仪	▲（1）双路三维干涉波（共12个电极）输出； （2）吸附式电极，负压吸引压80～300mmHg连续可调； （3）具备连续、脉冲15回/分、30回/分、60回/分、自动模式； （4）配置顶板自动加热功能； （5）基频2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调； （6）干涉波差频1～120Hz； （7）500Ω额定负载下输出电流有效值≤50mA； （8）具备IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序五种干涉模式； ▲（9）六种向量可调节：OFF、1、2、3、4、5； （10）扫引时间1/f、15秒、30秒、60秒四档可调； ▲（11）调制模式共5种：0、25%、50%、75%、100%； （12）具备低、中、高、广域、低高五种治疗模式； （13）具备过电流、过电压、断路、顶板加热双重温度多重安全保护。						

		2	电磁聚焦式冲击波治疗仪	▲（1）采用聚焦式冲击波输出结构； （2）配备彩色触控操作屏，治疗参数实时可调； ▲（3）能流密度范围：0.01~0.35mj/mm²，可调，多档能量等级； （4）能量等级≥20级； （5）焦区径向宽度≤10mm，轴向长度≤40mm； （6）脉宽≤3μs； （7）治疗深度≥70mm； ▲（8）输出频率：0.5~12Hz可调，步长为0.5Hz； （9）冲击次数100~9900次可调，步长100次； ▲（10）水囊式治疗头，触感柔软，水囊高度三档可调； ▲（11）具备联网功能，可向管理系统上传及接收数据； （12）方案库可储备≥10000个治疗方案； （13）主机重量≤25Kg； （14）治疗手柄自带控制按键； （15）显示屏≥10英寸； （16）封闭水循环冷却系统，带过热保护； （17）可预设冲击波数量，倒计时完成自动停机； （18）实时显示累计能量、剩余次数、能级、频率； （19）使用年限≥9年。
			3	半导体激光治疗机

		准； (21) 使用期限≥10年。
4	红外 偏振 光治 疗仪	▲(1) 独立双通道输出，输出参数可独立调节； (2) 智能触控系统，内置五大治疗模式； ▲(3) ≥10寸彩色液晶中英文触摸屏； (4) 波长范围600~1600nm； ▲(5) 功率调节：10%~100%连续可调，步长为5%，19档位可调； (6) 治疗时间1~20min可调，步距1min，结束有声提示； (7) 峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调； (8) 治疗头最大输出光功率≥2900mW； (9) 使用年限≥9年。
5	电动 起立 床	(1) 净重≤110kg； (2) 床面尺寸≥1860mm×610mm； (3) 床面高度调节450~800mm； (4) 床面升至最大起立角度时长≥30s； (5) 起立角度0~85°可调，具备角度校准功能； (6) 脚踏板调节+15°~-25°，5档可调； (7) 床体安全载重≥180kg； (8) 单脚踏板载重≥160kg，卸载变形量≤3%； (9) 扶手桌面安全载重≥75kg； (10) 固定带安全载重≥50kg； (11) 具备手动模式，角度、时间均可调； (12) 内置八种训练模式； (13) 起立时间0~60min可调，计时结束自动放平提示； (14) 双电机分别控制升降、起立； (15) 配备急停保护开关；抗菌耐磨环保皮面；配置手持控制器；手持控制器背磁悬挂结构；医用环保海绵床板填充。
6	痉挛 肌低 频治 疗仪	(1) A、B两组输出无极性双向不对称脉冲； (2) 脉冲周期1~2s连续可调； (3) 脉冲宽度0.1~0.5ms连续可调； (4) B组相对A组延时0.1~1.5s连续可调； (5) 输出电流峰值0~99mA连续可调； (6) 定时设5、10、15、20、25、30min六档； (7) 脉冲周期≤延时时间时误调指示灯提示； (8) 输出直流分量为零； (9) 连续工作时间≥4h。
		(1) 采用电机，输出稳定； (2) 可伸缩理疗头，振动连续输出； (3) 低压供电，可长时间连续工作；

				7	振动 理疗 仪	▲（4）理疗头采用合金材质，受力不变形； ▲（5）治疗手柄配备硅胶皮套，便于抓握隔热防烫； （6）转速900、1800、2700、3600rpm四档可调； （7）振动幅度≥6mm，治疗深度≥60mm； （8）主机尺寸≤280mm×125mm×56mm； （9）配置φ15mm、φ25mm、φ35mm三种按摩头； （10）工作噪声≤60dBA； （11）设备重量≤2.5kg； （12）电源线抗拉≥5kg； （13）具备过压力自动断电保护； （14）输出频率改变时冲击力恒定不变。
				8	可调 式砂 磨板 及附 件	（1）自重≤60.0kg，砂磨板面积≥93.5×72.5cm； （2）砂磨板厚度≥0.5cm； （3）角度调节0~50°； （4）配置砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具4种附件； （5）材质木质、PVC砂磨板、ABS、静电喷塑机架。
				9	上下 肢主 被动 训练 器	（1）床旁可移动设计； （2）电动调节横竖支臂伸缩； （3）横向支臂0~150mm可调，竖向支臂0~300mm可调； （4）电动固定脚升降，放置稳固； （5）下肢松紧带可调； （6）≥8英寸液晶电容屏，角度可旋转锁定； ▲（7）不少于四种训练模式：主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练； ▲（8）具备肌张力显示、痉挛识别及缓解，灵敏度10级可调，缓解速率1~5档可调； （9）配备手动急停开关，触发后停止所有机械运动； （10）训练时间1~120min可调； （11）被动速度5~60r/min可调； （12）主动助力模式阻力≥24档可调； （13）训练过程支持方向自动转换； （14）自动统计训练时长、里程、功率、能耗数据。
					上下 肢主	（1）双电机驱动； （2）上肢训练臂可180°旋转； （3）上肢高度0~150mm可调； （4）小腿支架长度可调； （5）≥8英寸液晶电容屏，角度可旋转锁定； ▲（6）不少于主被动、助力、对称、等速四种训练模式，主被动可智能切换；

			10	被动 康复 训练 系统	(7) 具备肌张力显示、握掌识别及缓解功能; (8) 配备手动急停开关; (9) 训练时间1~120min可调; (10) 被动速度5~60r/min可调; (11) 主动助力模式阻力≥ 24档; (12) 训练支持方向转换; (13) 自动生成训练数据分析; ▲(14) 可导出患者训练数据; ▲(15) 具备蓝牙连接功能, 可连接心率传感器实时显示心率。
			11	耳迷 走神 经刺 激仪	(1) 内置电源DC3V(CR2032); (2) A、B两种脉冲模式; (3) A模式1~120Hz随机变化, B模式20Hz/7秒、4Hz/3秒交替工作; (4) 脉冲宽度0.2ms$\pm 30\%$; (5) 500Ω负载输出电流≤ 50mA; (6) 重量≤ 35g; (7) 符合IEC60601-1内部电源BF型标准。
			12	肩抬 举训 练器	(1) 可分段高度训练上肢抬举, 可悬挂沙袋增阻; (2) 含支架、木棒、角度调节螺栓、角度盘; (3) 木棒$\phi 3 \times 92$cm; (4) 可调坡度20°~85°; (5) 棒置间距10cm。
			13	生物 反馈 治疗 仪	(1) 肌电反馈电刺激一体化设备; ▲(2) 具备被动电刺激、触发式电刺激、助力电刺激、肌电检测、游戏训练5大模式, 内置42个固定处方、10个自定义处方; (3) 一体式金属电极免维护, 可外接电极用于肩关节半脱位康复; ▲(4) 可穿戴式绑带设计; (5) 肌电检测与电刺激电极一体化分离技术; ▲(6) 支持蓝牙4.0无线通讯, 适配智能终端及康复APP; (7) 肌电测量10μV~1000μV, 分辨率$\leq 2\mu$V, 系统噪声$\leq 1\mu$V; (8) 内置7.4V锂电池≥ 600mAh; (9) 刺激强度0~60mA; (10) 输出波形双向平衡波; (11) 频率2~100Hz, 脉宽50~450μs; (12) 通频带20Hz~500Hz, 共模抑制比≥ 100dB, 差模输入阻抗≥ 5MΩ; (13) 升降时间0~10s, 持续间隔1~20s步进1s; (14) 治疗时间1~60min可调。
			14	电动 上肢	(1) 医用环保材质, 耐腐蚀易清洁; (2) 结构稳固无松动变形;

1	4	康复运动器	(3) 角度力度可调, 适配不同人群; (4) 操作简易, 可自主或辅助训练; (5) 配置安全防护装置。
	15	木棍插板	(1) $\geq 36 \times 29 \times 11.5 \text{cm}$, 木棍 $\phi \geq 2.7 \times 10 \text{cm}$, 数量20个; (2) $\geq 22 \times 18 \times 10.5 \text{cm}$, 木棍 $\phi \geq 2 \times 9 \text{cm}$, 数量20个; (3) $\geq 18 \times 14 \times 9.5 \text{cm}$, 木棍 $\phi \geq 1.5 \times 8 \text{cm}$, 数量20个。
	16	动物图形插板	(1) 外形尺寸 $\geq 44.5 \times 34.5 \times 3 \text{cm}$; (2) 配置 ≥ 5 块图形插板; (3) 木质材质。
	17	按压罐体吸湿罐	(1) 执行标准YY/T1624-2019, 医用软硅胶; (2) 配置 ≥ 5 个罐体; (3) 手动负压-0.04~-0.08MPa; (4) 气密性好不脱落; (5) 反复弯折 ≥ 5000 次无裂痕; (6) 耐温-10℃~60℃。
	18	脉冲针灸治疗仪	(1) 输出非对称双向脉冲波; (2) 六路独立输出; (3) 频率1~100Hz可调; (4) 连续波、断续波、疏密波三种模式; (5) 脉冲宽度0.2ms; (6) 250Ω 负载输出功率 $\geq 0.3 \text{VA}$; (7) 输出电流 $\leq 10 \text{mA}$; (8) 内置DC9V电源; (9) 配AC220V转DC9V适配器; (10) 输入功率 $\leq 10 \text{VA}$; (11) 尺寸 $345 \times 225 \times 94 \text{mm}$ 。
	19	体外膈肌起搏器	(1) 脉冲频率30-50Hz可选, 步进5Hz, 默认40Hz; (2) 脉冲宽度 $\leq 200 \mu\text{s}$; ▲ (3) 搏次数5-15次/分钟可选, 默认9次/分钟; (4) 刺激强度0-30单位可调, 默认0单位; (5) 吸气时间1-3秒可调, 默认1.7秒; (6) 治疗时间5-120min可选; (7) 510Ω 负载输出幅度 $\leq 30 \text{V}$; (8) 开路峰值电压 $\leq 500 \text{V}$; (9) 适配100-240V通用适配器; (10) 工作电源DC3.8V; (11) 双向对称输出波形; ▲ (12) 充满电 ≤ 4 小时, 连续工作 ≥ 10 小时;

				(13) 具备电量提示; (14) 主机重量$\leq 500\text{g}$, 尺寸$\leq 200 \times 100\text{mm}$; (15) 电极片阻抗$\leq 2000\Omega$; (16) 倒计时及声光提示; (17) 具备贴片指导、开机提醒、LED指示; ▲(18) 可配电极固定装置。
2	语言功能	20	康复训练系统	(1) 多权限分级管理, 支持多用户同时登录使用; (2) 账号密码登录授权; ▲(3) 支持≥ 100用户同时在线, 报表响应$\leq 2\text{s}$; (4) 机构端具备终端、人员、日志、设置管理模块; (5) 康复师端可档案管理、账号启停、终端查看、方案预设; (6) 内置不少于7种专业评测量表, 自动出报告并推荐训练项目; ▲(7) 内置六大类别共197项标准训练内容; (8) 训练结束自动生成分析报告及康复建议; (9) 支持30日个性化康复方案定制; (10) 支持自定义快速筛查量表; ▲(11) 内置智能语音比对评分功能; ▲(12) 支持自定义上传音视频图片个性化训练; (13) ≥ 23 英寸一体化交互终端、≥ 11 英寸移动平板终端、≥ 23 英寸触控显示终端、专用移动承载台车、具备打印功能配套终端设备。
2	超短波电疗机	1		(1) 台式结构; (2) 输出功率$50\text{W} \pm 20\%$; (3) 工作频率$27.12\text{MHz} \pm 0.6\%$; (4) 定时10/15/20/25/30min五档; (5) 可连续工作$\geq 4\text{h}$; (6) 工作环境温度$5 \sim 40^\circ\text{C}$;
2	肠内营养泵	2		(1) 全透明泵门, ≥ 3.5英寸中文彩色触摸屏; (2) 支持U型喂养模式; ▲(3) 具备气泡检测报警; (4) 三档阻塞压力可调; ▲(5) 支持双管路输注; (6) 全参数屏幕实时显示; ▲(7) 输注速度$1 \sim 1500\text{ml/h}$可调; (8) 预置量$0 \sim 9999.9\text{ml}$; (9) 支持冲洗、快排、反抽功能; (10) 内置≥ 2种KTO功能; (11) 输注精度$\pm 5\%$; (12) 历史存储≥ 2000条; (13) ≥ 16种报警功能; (14) 内置≥ 2种喂养模式;

		▲（15）支持粘稠/普通营养液模式切换； ▲（16）内置加温32~41℃； （17）支持USB程序升级。
2 3	注射 泵	（1）爪式注射器安装，泵体与固定夹一体化； （2）整机注射精度$\leq \pm 2\%$； （3）具备≥ 12种故障报警； （4）AC100-230V宽电压供电，内置电池续航≥ 5小时； （5）内置≥ 30种注射器规格，可自定义≥ 3种； ▲（6）残留报警支持距离、时间、容量3种模式； （7）音量按键音量≥ 9档可调； （8）输注过程可无暂停实时调速； （9）具备通道休眠防误操作功能； （10）多规格输注速率全覆盖可调； （11）双通道独立配色标识，双屏分别显示参数。

二、配置清单

序号	产品名称	数量	具体配置
1	中频干扰电治疗仪	1台	1) 主机1台； 2) 不锈钢篮子1个； 3) 两极输出线2条； 4) 四极输出线2条； 5) 大吸附碗（蓝/黄/绿）各4个； 6) 大木桨棉36块； 7) 电源线1条。
2	电磁聚焦式冲击波治疗仪	1台	1) 主机1台； 2) 台式手柄挂架1个； 3) 电源线1根； 4) 隔音耳罩2副。
3	半导体激光治疗机	1台	1) 主机1台； 2) 钥匙1把； 3) 探头2个； 4) 电源线1条； 5) 支架2个； 6) 防护眼镜2副。
4	红外偏振光治疗仪	1台	1) 主机1台； 2) 显示器1套； 3) 光纤2条；

			4) 手控开关1套; 5) CH1摆动支臂1套; 6) CH2摆动支臂1套; 7) CH1支架1套; 8) CH2支架1套; 9) B型治疗头2个; 10) D型治疗头2个; 11) 电源线1条。
5	电动起立床	1台	1) 起立床1张; 2) 手持控制器1个; 3) 固定带2条; 4) 床面防护垫1套。
6	痉挛肌低频治疗仪	1台	1) 主机1台; 2) 电源线1根; 3) 电极片4片; 4) 绑带2条; 5) 操作说明书1份。
7	振动理疗仪	1台	1) 主机1台; 2) 控制盒1个; 3) $\phi 35\text{mm}$ 理疗头1个; 4) 毛巾2条; 5) 收纳包1个; 6) 50mL润滑油1瓶; 7) 内六角扳手1个; 8) 手提包1个。
8	可调式砂磨板及附件	1套	1) 可调式砂磨板1套; 2) 砂磨斗1套; 3) 摇磨具1套; 4) 单手推板1套; 5) 单手磨具1套。
9	上下肢主被动训练器	1台	1) 主机1台; 2) 横向/竖向支臂各1套; 3) 固定脚1组; 4) 下肢松紧带2条; 5) 8英寸液晶电容屏1个; 6) 电源线1根。
10	上下肢主被动康复训练器	2台	1) 主机1台; 2) 绑带组件1套。

			0	康复及训练系统		2/ 绑于市组IT 1套； 3) 电源线1根； 4) 保险丝4个； 5) 操作面板1个； 6) 移动滚轮4个。
			1 1	耳迷走神经刺激仪	2台	1) 主机1台； 2) 电池2节； 3) 耳电极2副； 4) 收纳盒1个； 5) 使用说明书1份。
			1 2	肩抬举训练器	1套	1) 支架1套； 2) 木棒1根； 3) 角度调节螺栓2个； 4) 角度盘1个； 5) 沙袋2个； 6) 固定螺丝1组。
			1 3	生物反馈治疗仪	1台	1) 主机1台； 2) 一体式金属电极2副； 3) 外接电极线2条； 4) 电极片5对； 5) 可穿戴绑带2条； 6) 充电线1根； 7) 配套APP激活码1个。
			1 4	电动上肢康复运动器	1台	1) 康复器主机1台； 2) 角度调节旋钮2个； 3) 防护装置1套； 4) 清洁布1块； 5) 说明书1份。
			1 5	木棍插板	1套	1) 36×29×11.5cm木插板1块（含直径2.7×10cm插条20个）； 2) 22×18×10.5cm木插板1块（含直径2×9cm插条20个）； 3) 18×14×9.5cm木插板1块（含直径1.5×8cm插条20个）。
			1 6	动物图形插板	1套	1) 木质插板5块； 2) 图形插片1套； 3) 收纳盒1个； 4) 使用说明书1份。

1 7	按压罐体吸 湿罐	2套	1) 医用级软硅胶罐体5个; 2) 收纳袋1个; 3) 清洁棉2块; 4) 使用说明书1份。
1 8	脉冲针灸治 疗仪	5台	1) 主机1台; 2) 六路输出电极线6条; 3) 针灸电极片6片; 4) 电源适配器1个; 5) 操作手册1份。
1 9	体外膈肌起 搏器	1台	1) 主机1台; 2) 理疗电极片2套; 3) 电极固定装置1套; 4) 充电器1个; 5) 电源线1根; 6) 说明书1份。
2 0	语言功能康 复训练系统	1套	1) 语言功能康复训练软件安装程序包1套 ; 2) ≥23 英寸康复训练一体化交互终端1台; 3) ≥11 英寸康复训练移动平板终端1 台 ; 4) ≥23 英寸康复训练触控显示终端1台; 5) 康复设备专用移动承载台车1台; 6) 康复训练配套打印输出终端1台; 7) 系统安装介质1份。
2 1	超短波电疗 机	1台	1) 主机1台; 2) 治疗电极板2块; 3) 电极线2条; 4) 电源线1根; 5) 操作说明书1份; 6) 防尘罩1个。
2 2	肠内营养泵	1台	1) 主机1台; 2) 喂养管路2条; 3) 电源适配器1个; 4) USB数据线1根; 5) 操作手册1份; 6) 清洁刷1套。
2 3	注射泵	1台	1) 双通道主机1台; 2) 注射器固定夹2个; 3) 电源线1根;

				4) 内置充电电池1块; 5) 操作面板2个; 6) 说明书1份; 7) 校准工具1套。	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。				

附表二：经颅磁刺激仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	一、技术标准与要求：		
1		经颅磁刺激仪	（1）一体式可推移整机结构，配静音脚轮、可固定线圈支架； （2）恒温线圈内置液态内循环冷却； （3）采用PC机中文系统控制，开机自检、故障报警自锁，兼容Windows科研软件； （4）刺激强度1.0～6Tesla连续可调； （5）磁感应强度稳定输出允差≤5%； （6）磁场变化率40～70kT/s； （7）脉冲上升时间60（±10μs）； （8）脉冲宽度340（±20μs）； （9）频率0.1～100Hz，≥1Hz步进1Hz，<1Hz步进0.1Hz； ▲（10）脉冲频率允差值≤2%； ▲（11）高压电容耐压≥7400VAC； （12）具备冷却故障停机、急停开关、线圈表面温度≤40℃、寿命计数提示、支持TBS模式； （13）可具备多规格线圈，全封闭一体式电动吸排液； （14）支持存储、病历管理、打印仿真显示； （15）支持多种检测模式，自动算传导时间，实时MEP显示； ▲（16）双通道MEP，采样率≥100KHz，内置有线模块，分辨率≤0.2μV，频率1～25KHz； （17）多刺激模式可选，可自定义方案定时停机； （18）可兼容肌电、脑电图设备。	
二、配置清单：				
1	经颅磁刺激仪	1台	1）主机1台； 2）便携PC机1台； 3）成人八字线圈1个或圆形线圈1个； 4）静音脚轮4个； 5）冷却液系统1套； 6）电源线1根； 7）操作软件1套。	
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。		

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指阳春市人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。
11	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家
13	有效供应商家数	采购包1： 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无： -
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：参照国家计委[计价格[2002]1980号]文及国家发改委[2011]534号文货物类招标代理服务收费标准差额定率累进法计算收取。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

18	其他	其他，投标文件纸质资料要求，投标人在确定为中标（成交）供应商后，应打印纸质响应文件 1正2副 （内容同电子投标文件一致，不一致的以电子标书为准），并加盖中标（成交）供应商公章，在领取《中标（成交）通知书》前提交至招标代理处。 2. 对于《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》承诺内容，采购人有权在发放《中标（成交）通知书》前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 3. 投标人须在投标文件中的“各类证明材料”或供应商认为合适的其他地方，按照采购公告的附件格式要求提供《中标服务费承诺书》。
19	开标解密时长	具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包 1 ：非专门面向中小企业

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，

若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2. 投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标

处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5. 投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6. 投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司，到账情况以开标时国义招标股份有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”

(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还：

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

(2) 未中标的投标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

(3) 中标供应商的投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注: 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

(1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标;

(3) 中标后, 无正当理由放弃中标资格;

(4) 中标后, 无正当理由不与采购人签订合同;

(5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的, 采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的, 采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期, 要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金(如有)的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人可以拒绝延长有效期, 但其投标将会被视为无效, 拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 投标有效期超出保函有效期的, 采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函, 未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品(演示)

8.1 招标文件规定投标人提交样品的, 样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前, 投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的, 投标人应提前做好演示准备(包括演示设备)。

8.3 采购结果公告发布后, 中标供应商的样品由采购人封存, 作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后, 应按规定时间尽快自行取回样品, 否则视同供应商不再认领, 代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外, 有下列情形之一的, 投标无效:

9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章;

9.2 不符合招标文件中规定的资格要求;

9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价;

9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件;

9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1. 开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标, 由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况, 投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准)。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的: 投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标, 并携带编制本项目(采购包)电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的: 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标

截止时间前**30**分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起**2**个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 **1** 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为**1**个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七

个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715 (工作时间:8:30-17:00)

传真：/

邮箱：gvisb@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼903室

邮编：510080

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：阳春市政府采购事务中心

地 址：阳春市春城朝南路73号

电 话：0662—7745980

邮 编：529600

传 真：0662—7745980

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内

容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的**10%**。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(阳春市人民医院康复医学设备采购项目): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由国义招标股份有限公司统一对外发布。

(2) 对国义招标股份有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）**本国产品标准的适用范围。**本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）**准确界定产品在中国境内生产。**本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）**对本国产品的支持政策。**政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）**认真审查有关证明文件。**采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业

扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

4.价格扣除相关要求

采购包1（阳春市人民医院康复医学设备采购项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是

否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（阳春市人民医院康复医学设备采购项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）。
3	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）。
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。参照投标函相关承诺要求内容。
8	资质要求	投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可（如国家另有规定，则适用其规定，按要求提供证明文件）：①如投标人为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》扫描件；②如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》扫描件。
9	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目	本项目非专门面向中小企业（本项目采购货物所属行业为：工业）；需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

表二符合性审查表：

采购包1（阳春市人民医院康复医学设备采购项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求（90天）。
2	合同履行期限	合同履行期限须满足招标文件要求。
3	法定代表人证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章及附身份证正反面扫描件。
4	须满足★号条款	投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（招标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离）。
5	投标报价	投标报价没有超出最高限价。
6	投标报价合理性	投标人报价不存在商务条款中规定的异常低价审核情形，或者存在上述情形的，在评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标人能在规定时间内按上述异常低价审核要求及评标委员会要求证明其报价合理性。
7	投标文件的签署和盖章	投标文件符合招标文件的签署和盖章要求。
8	附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件。
9	其他情形	不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(阳春市人民医院康复医学设备采购项目):

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分21.0分 技术部分49.0分 报价得分30.0分

技术部分	采购需求附表一、附表二中“▲”号的条款响应情况 (21.0分)	根据投标人对采购文件《第二章采购需求》“2.技术标准与要求”附表一及附表二中的具体技术（参数）要求标注“▲”号的条款，共42项（以技术参数要求序号(1)、(2)...作为一项）的响应情况进行评审，每提供1项符合要求且按规定提供佐证资料的“▲”条款得0.5分，全部42项符合要求并提供有效佐证的最高得分21分，未符合要求或未按规定提供佐证资料的条款不得分，最低得0分。注：1、对采购需求“具体技术(参数)要求”中带“▲”号的条款，采购需求要求提供相关证明资料的，则投标文件须提供对应产品技术参数的证明资料以佐证符合参数要求，否则不得分。2、对采购需求“具体技术(参数)要求”中带“▲”号的条款，采购需求未要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供以下任一种证明材料：（1）所投设备的彩页；（2）原厂商的技术白皮书或使用说明书（如原厂商的技术白皮书或使用说明书为英文版，请同时提供中文版翻译件）；（3）有检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件。未按上述要求提供证明材料佐证符合参数要求，对应“▲”条款不得分。
	采购需求附表一、附表二中非“▲”号的条款响应情况 (11.5分)	根据投标人对采购文件《第二章采购需求》“2.技术标准与要求”附表一及附表二中非“▲”号的条款共计230项条款（以技术参数要求序号(1)、(2)...作为一项，其中附表一、附表二内各自包含的“二、配置清单”项下每一条配置内容均单独计为一项）的响应情况进行评审，每完全响应1项一般性技术条款且参数符合要求的得0.05分，全部230项条款均满足要求最高可得11.5分；参数不符合要求、存在参数偏离的条款该项不得分，本项最低得0分。注：①《第二章采购需求》“2.技术标准与要求”中明确要求提供证明资料的，按用户需求书载明要求执行；用户需求书未明确要求提供证明材料的，以投标人《技术和服务要求响应表》的如实响应内容为准，未填写响应内容、未按要求提供相关资料或参数不满足采购要求的，均视为负偏离。②投标人响应本项目招标文件条款时，严禁直接照抄招标文件内容，须如实填报产品技术参数并明确标注偏离情况，未如实填报、照抄原文的均视为未有效响应。
	质量保障实施方案 (8.5分)	投标人应根据采购需求中“其他商务需求”的要求，提供的质量保障措施及方案（包括①货物来源、②货物质量控制、③货物稳定性、④质量整改共4项核心内容）进行评审：1.四项核心内容齐全，方案响应完整、内容详实具体，贴合本项目实际，保障措施可落地、可执行，完全满足采购需求，得8.5分；2.四项核心内容齐全，方案要素完整、表述规范，保障措施合理有效，基本满足本项目采购需求，得6.5分；3.四项核心内容齐全，方案内容表述简略，仅作基础性响应，部分满足本项目采购需求，得4.5分；4.质量保障实施方案缺失任意1项核心内容，得2.5分；5.质量保障实施方案缺失2项及以上核心内容，得1分；6.未提供方案或无实质性响应内容，得0分

	项目实施方案 (8.0分)	投标人应根据采购需求中“其他商务需求”的要求，提供项目实施方案（包括①到货计划、②项目实施推进计划、③运输保障方案、④安装调试验收全流程方案共4项核心内容）进行评审： 1.四项核心内容齐全，方案响应完整、内容详实具体，贴合本项目实际，实施流程清晰、措施可落地、可执行，完全满足采购需求，得8分； 2. 四项核心内容齐全，方案要素完整、表述规范，实施措施合理有效，基本满足本项目采购需求，得6分； 3. 四项核心内容齐全，方案内容表述简略，仅作基础性响应，部分满足本项目采购需求，得4分； 4. 项目实施方案缺失任意1项核心内容，得2分； 5. 项目实施方案缺失2项及以上核心内容，得1分； 6.未提供方案或无实质性响应内容，得0分。
商务部分	同类项目业绩 (4.0分)	投标人自2023年1月1日（含）至今签订的医疗器械设备类项目业绩：每具备一项有效业绩得1分，以此类推，最高得4分。 注：需提供合同关键页（合同关键页必须有用户单位名称、合同项目名称、合同标的主要采购内容、签订合同双方的落款盖章、合同签订日期）扫描件，以合同的签订日期为准，不提供或专家无法认定的不得分。
	用户评价 (3.0分)	供应商针对本项目评审中已认定有效的同类项目业绩，提供对应用户评价材料进行评审，每提供一份有效正面用户评价材料得1.5分，最高得3分。 注：须提供加盖项目业主单位或业主业务科室公章的用户评价材料扫描件；评价材料评分须达到90分及以上，或标注“满意”“好评”“优秀”等同等正面评价字眼方为有效；仅对本项目评审已认定有效的同类项目业绩对应的评价材料予以计分，同一项目仅计分一次，重复提供不计分，材料不全、签章无效、内容模糊无法辨识的不予得分。
	培训方案 (6.0分)	投标人应根据采购需求中“其他商务需求”的要求，提供培训方案（包括①设备操作规程培训、②安全使用知识培训、③应急处理培训、④保养维护培训共4项核心内容）进行评审： 1.四项核心内容齐全，方案响应完整、内容详实具体，贴合本项目实际，实施流程清晰、措施可落地、可执行，完全满足采购需求，得6分； 2. 四项核心内容齐全，方案要素完整、表述规范，实施措施合理有效，基本满足本项目采购需求，得4分； 3. 四项核心内容齐全，方案内容表述简略，仅作基础性响应，部分满足本项目采购需求，得3分； 4. 培训方案缺失任意1项核心内容，得2分； 5.培训方案缺失2项及以上核心内容，得1分； 6.未提供方案或无实质性响应内容，得0分。

	售后服务方案 (8.0分)	投标人应根据采购需求中“其他商务需求”的要求，提供售后服务方案（包括①质保服务、②故障响应、③维修保障、④后期维保及软件升级共4项核心内容）进行评审： 1.四项核心内容齐全，方案响应完整、内容详实具体，贴合本项目实际，实施流程清晰、措施可落地、可执行，完全满足采购需求，得8分； 2. 四项核心内容齐全，方案要素完整、表述规范，实施措施合理有效，基本满足本项目采购需求，得6分； 3. 四项核心内容齐全，方案内容表述简略，仅作基础性响应，部分满足本项目采购需求，得4分； 4. 售后服务方案缺失任意1项核心内容，得2分； 5.售后服务方案缺失2项及以上核心内容，得1分； 6.未提供方案或无实质性响应内容，得0分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人，排名第三的投标供应商为第三中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

五、付款方式

1. 合同签订后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；若乙方为中小企业，甲方在签订合同且收到乙方合格请款资料后5个工作日内，支付合同金额30%作为首期款。

2. 设备完成到货验收、安装调试验收，且乙方提供《到货验收报告》《安装调试验收确认书》及等额发票后15个工作日内，甲方支付合同总价的65%。

3. 项目通过最终验收合格满3个月，乙方提供《最终验收证书》及等额发票后15个工作日内，甲方支付剩余5%尾款（无息）。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，24小时内派员到达现场处理。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同规格的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所

有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价**5%**的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价**3‰**的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的**5%**的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的**3‰**向乙方偿付违约金。
4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后**1**日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同一式份。

甲方（盖章）：

代表：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**441781-2026-01621**

采购项目编号：**0724-2631YJ014954**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、投标保证金
- 九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 十、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十一、承诺函
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、联合体共同投标协议书
- 十六、投标人业绩情况表
- 十七、技术和服务要求响应表
- 十八、商务条件响应表
- 十九、履约进度计划表
- 二十、各类证明材料
- 二十一、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十二、需要采购人提供的附加条件
- 二十三、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十五、政府采购投标（响应）担保函
- 二十六、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“阳春市人民医院康复医学设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2631YJ014954]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“阳春市人民医院康复医学设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

(一) 按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

(二) 本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

(三) 我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

(四) 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

(五) 我理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(六) 我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

(七) 我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(八) 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(九) 我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

(十) 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(十一) 投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

(1) 对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(2) 对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

(3) 对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十二) 我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

(十三) 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

(1) 我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录：因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

(十四) 如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

(十五) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）
2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
- 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
- 3.

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：

- 1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件4

本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供其他资料。
2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：_____是注册于_(国家或地区)的_(投标人名称)的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权_(姓名、职务)作为我公司的全权代理人，就“阳春市人民医院康复医学设备采购项目”项目采购[采购项目编号为0724-2631YJ014954]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式八：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式九:

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十：

资格审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：阳春市人民医院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

中小企业声明函（货物）

□ □ □ □ □ □

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期： 年 月 日

2: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责, 投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中, 投标人希望获得中小企业扶持政策支持, 应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分, 或者不能确定相关信息真实、准确的, 不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，

____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十七:

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明:

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十一：

采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的阳春市人民医院康复医学设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：**0724-2631YJ014954**），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“阳春市人民医院康复医学设备采购项目”项目（采购项目编号：0724-2631YJ014954）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年__月__日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于 ____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期： ____年__月__日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十六：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知文件必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向我方所在地的人民法院起诉。

（二）提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1. 本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2. 所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____（盖章）

联系地址：_____

联系电话：_____

开立日期：__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____ (盖章)

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日