

四、政策适用性说明

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比(%)
1	互视达	北京互视达科技有限公司	北京互视达科技有限公司	√		CQC24701420820	5%
2	巨烽	深圳市巨烽显示科技有限公司	深圳市巨烽显示科技有限公司	√		CQC24701442164	21.42%
3	巨烽	深圳市巨烽显示科技有限公司	深圳市巨烽显示科技有限公司	√		CQC24701438012	3%

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：广州康医疗科技股份有限公司

日期：2026年02月28日





产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701420820

发证日期: 2024年11月29日
有效期至: 2029年01月31日

委托人名称 北京互视达科技有限公司
及注册地址 北京市海淀区信息路甲 28 号 10 层 B 座 10D
品牌 互视达

制造商名称 北京互视达科技有限公司
及注册地址 北京市海淀区信息路甲 28 号 10 层 B 座 10D

生产企业名称 广东互视达电子科技有限公司
及生产地址 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路 15 号中集智能制造中心 7 栋 701

产品名称和系列、规格、型号 见附页
 见附页 (所有型号屏幕尺寸均为 100 英寸, 计算机功能, 能效等级: 1 级; 显示器功能, 能效等级: 2 级)

产品标准和技术要求 GB 28380-2012; GB 21520-2023

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-045201-2012; CQC31-452629-2023 认证规则的要求, 特此发证。
 本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 02 月 01 日
 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
 经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn





产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701420820

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

产品名称 (中文): 广告机、触控一体机、教学一体机、会议一体机、智慧党建一体机、智慧党建显示终端一体机、数字标牌、云数字终端、智慧显示终端一体机、商业显示终端一体机、智能会议门牌、电子班牌、智能办公一体机、智能教学黑板一体机、智能工厂显示终端一体机 (具有计算机和显示器功能)

LY-98;BGCM-98;BGDR-98;WSCM-98;WSDR-98;JXCM-98;JXDR-98;HYCM-98;HYDR-98;HB-98;GK-98;LS-98;LSCM-98;LSDR-98;ZZGW-98;ZHYL-98;SPCM-98;LSHW-98;WSHW-98;BGHW-98;AI-98;AIZB-98;LY-98TV;LY-100;HYCM-100;HYDR-100;LS-100;LSCM-100;LSDR-100;LSHW-100;BGHW-100;LY-105;HYCM-105;HYDR-105;LS-105;LSCM-105;LSDR-105;LSHW-105;BGHW-105;LY-110;BGCM-110;BGDR-110;WSCM-110;WSDR-110;JXCM-110;JXDR-110;HYCM-110;HYDR-110;HB-110;GK-110;LS-110;LSCM-110;LSDR-110;ZZGW-110;ZHYL-110;SPCM-110;LSHW-110;WSHW-110;BGHW-110;AI-110;AIZB-110;LY-120;HYCM-120;HYDR-120;LS-120;LSCM-120;LSDR-120;LSHW-120;BGHW-120;LY-130;HYCM-130;HYDR-130;LS-130;LSCM-130;LSDR-130;LSHW-130;BGHW-130;CW-LY-98;CW-BGCM-98;CW-BGDR-98;CW-WSCM-98;CW-WSDR-98;CW-JXCM-98;CW-JXDR-98;CW-HYCM-98;CW-HYDR-98;CW-HB-98;CW-GK-98;CW-LS-98;CW-LSCM-98;CW-LSDR-98;CW-ZZGW-98;CW-ZHYL-98;CW-SPCM-98;CW-LSHW-98;CW-WSHW-98;CW-BGHW-98;CW-AI-98;CW-AIZB-98;CW-LY-98TV;CW-LY-100;CW-HYCM-100;CW-HYDR-100;CW-LS-100;CW-LSCM-100;CW-LSDR-100;CW-LSHW-100;CW-BGHW-100;CW-LY-105;CW-HYCM-105;CW-HYDR-105;CW-LS-105;CW-LSCM-105;CW-LSDR-105;CW-LSHW-105;CW-BGHW-105;CW-LY-110;CW-BGCM-110;CW-BGDR-110;CW-WSCM-110;CW-WSDR-110;CW-JXCM-110;CW-JXDR-110;CW-HYCM-110;CW-HYDR-110;CW-HB-110;CW-GK-110;CW-LS-110;CW-LSCM-110;CW-LSDR-110;CW-ZZGW-110;CW-ZHYL-110;CW-SPCM-110;CW-LSHW-110;CW-WSHW-110;CW-BGHW-110;CW-AI-110;CW-AIZB-110;CW-LY-120;CW-HYCM-120;CW-HYDR-120;CW-LS-120;CW-LSCM-120;CW-LSDR-120;CW-LSHW-120;CW-BGHW-120;CW-LY-130;CW-HYCM-130;CW-HYDR-130;CW-LS-130;CW-LSCM-130;CW-LSDR-130;CW-LSHW-130;CW-BGHW-130;CW-LY-98HZ;CW-HYCM-98HZ;CW-HYDR-98HZ;CW-LS-98HZ;CW-LSCM-98HZ;CW-LSDR-98HZ;CW-LSHW-98HZ;CW-BGHW-98HZ;CW-LY-98THZ;CW-LY-100HZ;CW-LY-105HZ;CW-LY-110HZ;CW-HYCM-110HZ;CW-LY-120HZ;CW-LY-130HZ;CW-LY-98HN;CW-HYCM-98HN;CW-HYDR-98HN;CW-HB-98HN;CW-LS-98HN;CW-LSCM-98HN;CW-LSDR-98HN;CW-LSHW-98HN;CW-BGHW-98HN;CW-LY-98THN;CW-LY-100HN;CW-LY-105HN;CW-LY-110HN;CW-HYCM-110HN;CW-LY-120HN;CW-LY-130HN;CW-LY-98SC;CW-HYCM-98SC;CW-HYDR-98SC;CW-HB-98SC;CW-LS-98SC;CW-LSCM-98SC;CW-LSDR-98SC;CW-LSHW-98SC;CW-BGHW-98SC;CW-LY-98TSC;CW-LY-100SC;CW-LY-105SC;CW-LY-110SC;CW-HYCM-110SC;CW-LY-120SC;CW-LY-130SC;CW-LY-98CQ;CW-HYCM-98CQ;CW-HYDR-98CQ;CW-HB-98CQ;CW-LS-98CQ;CW-LSCM-98CQ;



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>





产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701420820

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CW-LSDR-98CQ;CW-LSHW-98CQ;CW-BGHW-98CQ;CW-LY-98TCQ;CW-LY-100CQ;CW-LY-105CQ;
CW-LY-110CQ;CW-HYCM-110CQ;CW-LY-120CQ;CW-LY-130CQ;CW-LY-98HB;CW-HYCM-98HB;C
W-HYDR-98HB;CW-HB-98HB;CW-LS-98HB;CW-LSCM-98HB;CW-LSDR-98HB;CW-LSHW-98HB;C
W-BGHW-98HB;CW-LY-98THB;CW-LY-100HB;CW-LY-105HB;CW-LY-110HB;CW-HYCM-110HB;C
W-LY-120HB;CW-LY-130HB;CW-LY-98GX;CW-HYCM-98GX;CW-HYDR-98GX;CW-HB-98GX;CW-L
S-98GX;CW-LSCM-98GX;CW-LSDR-98GX;CW-LSHW-98GX;CW-BGHW-98GX;CW-LY-98TGX;CW-
LY-100GX;CW-LY-105GX;CW-LY-110GX;CW-HYCM-110GX;CW-LY-120GX;CW-LY-130GX :
100V-240V ~ 50Hz/60Hz 5.5A



广东政府采购智慧云平台 0724-283151900248 第 1 页 共 1 页
广东医疗器械股份有限公司 2026-02-26 14:32:27



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>





产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701442164

发证日期: 2024年08月19日
有效期至: 2029年08月18日

委托人名称 深圳市巨烽显示科技有限公司
及注册地址 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)6栋15层

品牌 巨烽

制造商名称 深圳市巨烽显示科技有限公司
及注册地址 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)6栋15层

生产企业名称 深圳市巨烽显示科技有限公司龙华分公司
及生产地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区6号1层,2层,3层,4层,5层

产品名称和系列、规格、型号 液晶显示器
S3285P-3D、S3286P-3D、S3287P-3D、S3288P-3D、S3289P-3D、S3280P、S3281P、S3282P、S3283P、S3286P、S3287P、S3288P、S3289P、CL3281、CL3282、CL3283:24VDC,8.0A(电源适配器:ATM250T-P240 输出:24Vdc 10.4A)(所有型号屏幕尺寸均为31.5英寸,能效等级2级)

产品标准和技术要求 GB 21520-2023

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-452629-2023 认证规则的要求,特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn





产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701438012

发证日期: 2025年06月16日
有效期至: 2029年07月10日

委托人名称 深圳市巨烽显示科技有限公司
及注册地址 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)6栋15层
品牌 巨烽

制造商名称 深圳市巨烽显示科技有限公司
及注册地址 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)6栋15层

生产企业名称 深圳市巨烽显示科技有限公司龙华分公司
及生产地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区6号1层,2层,3层,4层,5层

产品名称和系列、规格、型号 液晶显示器
S2780P;S2781P;S2782P;S2783P;S2784P;S2785P;S2786P;S2787P;S2788P;S2789P;S2785T;CL2705;输入:24VDC 5.0A(电源适配器:ATM160T-P240),输出:24VDC,6.6A(所有型号尺寸均为27英寸,能效等级:2级)

产品标准和技术要求 GB 21520-2023

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-452629-2023 认证规则的要求,特此发证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn



十一、中小企业声明函（货物）

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（广州中医药大学第一附属医院深汕医院（深汕中医医院、汕尾市中医医院）的（深汕中医医院一期工程配套项目数字化手术室及内镜视教系统采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（数字化手术室及内镜视教系统），属于（工业）行业；制造商为（广州广康医疗科技股份有限公司），从业人员55人，营业收入为2059.95万元，资产总额为3456.48万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广州广康医疗科技股份有限公司

日期：2026年02月28日

1: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

十二、监狱企业

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

我司不属于监狱企业，特此声明！

十三、残疾人福利性单位声明函

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 2026 年 02 月 28 日

注：*本函未填写或未勾选视作未做声明。

我司不属于残疾人福利性单位，特此声明！

